

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ ДС «Колосок»  
347465, Ростовская область,  
Зимовниковского района,  
х. Камышев, ул. Центральная,  
23 А

(место составления акта)

“ 27 ” сентября 20 19

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 180116

По адресу/адресам: Ростовская область, Зимовниковского района, х. Камышев, ул. Центральная, 23 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. от 14.08.2019 г. № 180116

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Колосок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 »	сентября	20 19	г. с	09 час. 25 мин.	до	09 час. 55 мин.	Продолжительность	30 м.
« 10 »	сентября	20 19	г. с	17 час. 00 мин.	до	17 час. 30 мин.	Продолжительность	30 м.
« 25 »	сентября	20 19	г. с	15 час. 30 мин.	до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	30 м.
« 19 »	сентября	20 19	г. с	10 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч.
« 27 »	сентября	20 19	г. с	15 час. 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, ул. М. Кошевого, 5.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Иванова О.Т. 23.08.2019 11.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Харламова Ирина Александровна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

Медведева Марина Николаевна – врач по общей гигиене, главный врач филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Кузан Ирина Петровна - врача по гигиене детей и подростков и.о.заместителя главного врача филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске; Немашкалова Оксана Геннадьевна - врача по общей гигиене, заведующую отделением гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Волгодонском, Мартыновском районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске; Костенко Алла Юрьевна - врача - эпидемиолога, заведующую отделением гигиены и эпидемиологии в г.Волгодонске филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Шарова Татьяна Михайловна – врач –эпидемиолог филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Подуст Нелли Юрьевна - врача-лаборанта, отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске; Скларова Наталья Георгиевна – помощника врача по общей гигиене отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Гречко Марину Викторовну - помощника врача-эпидемиолога отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском и Ремонтненском районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске; Тимонова Татьяну Петровну - фельдшера - лаборанта отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиенаттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» РОССКУ.0001.510114 от 01.10.2015г., выданный Федеральной службой Росаккредитации, аттестат аккредитации ИЛЦ ф. ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске RA.RU.510458 от 19.01.2016г., выданный Федеральной службой Росаккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Иванова О.Т., заведующий хозяйством МБДОУ детский сад «Колосок» Петрова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- в нарушении п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", стены помещений 1-го, 2-го этажей на лестничной площадке, в спальне старшей группы, помещении пищеблока имеют множественные трещины внутренней отделки; на потолке лестничной площадке 2-го этажа имеются следы течи кровли;

- в нарушении п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", допускается открытое хранение дезинфицирующих средств в туалетных комнатах младшей и старшей группы;

- в нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", детские столы в количестве 30 единиц 4-х местные и детские стулья в количестве 60 единиц не регулируются по росту-возрастным признакам, также детская мебель (шкафы) для

хранения книг, игрушек в количестве 2-х единиц имеют множественные дефекты, что требует их замены;

- согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям от 16.09.2019 № 21.03-09/2388, мебель используется без учета антропометрических показателей детей, размеры используемой мебели не совпадают с ростовыми группами детей № 00, № 0, № 1, также отсутствует цветовая маркировка, что не соответствует п. 6.1, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- в нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", смена постельного белья, полотенец проводится один раз в две недели;

- в нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", допускается приготовление моющих и дезинфекционных растворов непосредственно в помещении пищеблока;

- в нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", в помещении пищеблока допускается хранение нерабочего холодильного оборудования;

- в нарушении п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", допускается использование разделочных ножей с деформированной рукоятью и лезвием в количестве 10 единиц;

- в нарушении п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", в моечной отсутствует душевая насадка на гибком шланге;

- согласно заключению к протоколам лабораторных испытаний № 21.03-09/2471 от 23.09.2019, освещенность в приемной комнате 1 старшей группы не соответствует р.4, т. 2, п. 60.

Вышеуказанное является нарушением требований ст. 24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 5.1, 6.1, 6.6, 6.21, 13.1, 13.3, 13.14, 17.14, р.4, т. 2, п. 60 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

За выявленные нарушения несут ответственность: заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Иванова О.Т.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Ведущий специалист-эксперт  
Харламова И.Н.

Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок»  
Иванова О.Т.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки):-

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

**Государственная работа №1 (исследования)**

- протокол №9936 от 25.09.2019г, Акт измерений: №7817-И от 25.09.2019 г.
- протокол № 9390 от 10.09.2019г, Акт измерений: №7298-И от 06.09.2019 г.  
осв
- протокол №9283 от 06.09.2019г, Акт измерений: №7302-И от 06.09.2019 г. (нестандартная проба)  
смпз
- протокол № 9341 от 09.09.2019г, Акт измерений: №7300-И от 06.09.2019 г.  
взпсх
- протокол №9825 от 20.09.2019г, Акт измерений: №7446-И от 10.09.2019 г.  
дсех
- протокол №9351 от 09.09.2019г, Акт измерений: №7301-И от 06.09.2019 г.

**Государственная работа №1 (экспертизы)**

1. Экспертное заключение № 21.03-09/2388 от 16.09.2019 г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям.
2. Экспертное заключение № 21.03-09/2244 от 06.09.2019 г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для д^гей и подростков.
3. Заключение № 21.03-09/2471 от 23.09.2019 г. к протоколам лабораторных испытаний (измерений) по поручению №444 от 03.09.2019г

Фотоматериалы на 10 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт \_\_\_\_\_

Харламова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ детский сад «Колосок» Иванова О.Т.

“ ” \_\_\_\_\_ 20 19 г.

✓  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)