

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 266

«27» сентября 2019 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, 5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах Харламова Ирина Александровна

Предписание выдано: МБДОУ детский сад «Колосок» Ростовская область, Зимовниковский района, х. Камышев. Ул. Центральная, 23 А

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

В ходе проведения проверки установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- в нарушении п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", стены помещений 1-го, 2-го этажей на лестничной площадке, в спальне старшей группы, помещении пищеблока имеют множественные трещины внутренней отделки; на потолке лестничной площадке 2-го этажа имеются следы течи кровли;

- в нарушении п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", допускается открытое хранение дезинфицирующих средств в туалетных комнатах младшей и старшей группы;

- в нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", детские столы в количестве 30 единиц 4-х местные и детские стулья в количестве 60 единиц не регулируются по росту-возрастным признакам, также детская мебель (шкафы) для хранения книг, игрушек в количестве 2-х единиц имеют множественные дефекты, что требует их замены;

- согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям от 16.09.2019 № 21.03-09/2388, мебель используется без учета антропометрических показателей детей, размеры используемой мебели не совпадают с ростовыми группами детей № 00, № 0, № 1, также отсутствует цветовая маркировка, что не соответствует п. 6.1, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- в нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", смена постельного белья, полотенец проводится один раз в две недели;

- в нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций", допускается приготовление моющих и дезинфекционных растворов непосредственно в помещении пищеблока;

- в нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", в помещении пищеблока допускается хранение нерабочего холодильного оборудования;

- в нарушении п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", допускается использование разделочных ножей с деформированной рукоятью и лезвием в количестве 10 единиц;

- в нарушении п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", в моечной отсутствует душевая насадка на гибком шланге;

- согласно заключению к протоколам лабораторных испытаний № 21.03-09/2471 от 23.09.2019, освещенность в приемной комнате 1 старшей группы не соответствует р.4, т. 2, п. 60.

Вышеуказанное является нарушением требований ст. 24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 5.1, 6.1, 6.6, 6.21, 13.1, 13.3, 13.14, 17.14, р.4, т. 2, п. 60 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было установлено)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю в целях устранения выявленных нарушений:

1. Обеспечить проведение ремонтных работ на лестничной площадке, в спальне старшей группы, помещении пищеблока; на потолке лестничной площадке 2-го этажа.

Срок- до 01.09.2021

2. Обеспечить хранение дезинфицирующих в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок- до 01.09.2020

3. Обеспечить групповые помещения наличием детской мебели столов - 30 единиц 4-х местные и детские стулья в количестве 60 единиц с учетом антропометрических показателей.

Срок – до 01.09.2020.

5. Обеспечить смену постельного белья, полотенец один раз в неделю, но не более.

Срок – с момента получения и постоянно.

6. Обеспечить приготовление моющих и дезинфекционных растворов за пределами помещения пищеблока

Срок- до 01.09.2020

7. Обеспечить в помещении пищеблока рабочее холодильное оборудование.

Срок – до 01.09.2020.

8. Обеспечить в использовании разделочные ножи без дефектов в количестве 10 единиц.

Срок – до 01.09.2020.

9. Обеспечить в моечной наличие душевой насадки на гибком шланге

Срок – до 01.09.2020.

10. Обеспечить освещенность в приемной комнате 1 старшей группы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Срок – до 01.09.2020.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок- до 01.09.2020 г., 01.09.2021 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано:


физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах



Харламова И. А.

Предписание получил: «24» 09 2019 г.

Заведующий МБДОУ ДС «Колосок» Иванова О.Т.